



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

DECRETO del... 22/06/2021n. 225

Oggetto: **RIGETTO** DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO, RICHIESTO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO DEL 26/12/2018, AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 7 del 25/05/2020;
comune di: Santa Venerina;
dati catastali: NCEU //- via //;
ditta: Sig.ra Russo Venera c.f. //.

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania, colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2019, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito con modificazione dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell'evento sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato prorogato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea il giorno 26 dicembre 2018;

visto l'art. 57 comma 8 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, con il quale è stato prorogato per ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza;

visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 e ulteriormente modificato con legge 12/12/2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)

Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332

C.F. Struttura Commissariale Sisma 2018: 900 657 30 872

Sito: www.commissariosismaareaetnea.it

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e per la privata e, per quel che attiene a quest'ultima, tra diversi livelli di danno, individuando, altresì, all'art.9 del d.l. 32/2019, criteri di priorità nella ricostruzione;

vista l'ordinanza n. 07 del 22 luglio 2020, con la quale è stata disciplinata la richiesta di un contributo per la "Riparazione di edifici ecc. ... che a seguito del sisma del 26 dicembre 2018 hanno subito danni lievi";

visti i disposti normativi della predetta ordinanza n. 07 del 25 maggio 2020, ed in particolare la individuazione dei soggetti legittimati ex art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 7 del 25/05/2020, corretto e modificato dall' art. 1 dell'Ordinanza n. 9 del 05/06/2020;

vista l'istanza prot.13192 del 24/09/2020, inoltrata al Comune di Santa Venerina e p.c. a questa Struttura Commissariale in data 23/09/2020 prot.811; ai sensi degli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza n. 7 del 25/05/2020, dalla Sig.ra Russo Venera nata a Santa Venerina il ////////////////C.F. //////////////// e residente a Santa Venerina in Via ////////////////, diretta ad ottenere il contributo per danni lievi occorsi a seguito del sisma del 26/12/2018 presso l'immobile sito in via //////////////// identificato al N.C.E.U al ////////////////;

visto il provvedimento in data 05/01/2021 n. 02 del Responsabile Settore Tecnico del Comune di riferimento, in cui si PROPONE, al Commissario Straordinario per la Ricostruzione, il RIGETTO e l'archiviazione richiamandosi il verbale di sopralluogo del 03/01/2019 effettuato dai tecnici deputati alla redazione della scheda AeDES con il quale si concludeva "... l'immobile al p.1° risulta parzialmente inagibile per danno preesistente nel vano lato sx dello sbarco della scala..."

Richiamati i seguenti atti:

nota prot.9038 del 26/06/2020, con la quale il Sig. Russo Sebastiano, nato a ////////////////C.F. ////////////////e residente a Santa Venerina ////////////////, e la Sig.ra Russo Venera, nata a ////////////////C.F. ////////////////e residente a Santa Venerina in via ////////////////, hanno richiesto un ulteriore sopralluogo presso l'immobile sito in via ////////////////censito in Catasto al foglio ////////////////, per riverificare le condizioni dell'immobile e il nesso di causalità tra i danni presenti e l'evento sismico del 26/12/2018;

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)

Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332

C.F. Struttura Commissariale Sisma 2018: 900 657 30 872

Sito: www.commissariosismaareatnea.it

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etna (@sisma2018)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

relazione tecnica, allegata alla nota di cui sopra, a firma del Dott. Ing. Daniele Tomarchio, tecnico incaricato dalla ditta proprietaria, nella quale viene dichiarato che i danni rilevati al piano primo non sono preesistenti al terremoto del 26/12/2018 ma bensì attribuibili alla risposta sismica locale dell'edificio dovuta alle sollecitazioni indotte dal sisma;

nota prot. n. 9616 del 07/07/2020, inviata dal Comune di Santa Venerina al D.R.P.C. – Centro Operativo Regionale, con la quale è stata trasmessa la richiesta di sopralluogo di cui alla nota prot.9038 del 26/06/2020 con tutta la relativa documentazione allegata;

nota 45406/OCDPC 566/2018 del 26/08/2020 del D.R.P.C. – Centro Operativo Regionale, con la quale viene precisato che “In considerazione del ragguardevole lasso di tempo trascorso dalla chiusura della campagna di censimento danni da parte di questo Dipartimento, condotta attraverso i sopralluoghi espletati dietro richiesta da parte degli interessati, la superiore richiesta non potrà essere accolta”. Inoltre è stato aggiunto che “Cionondimeno, se lo riterrà opportuno, la ditta interessata potrà inoltrare istanza di ristoro dei danni ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione dell’area etnea -Riparazione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo, siti nella zona esterna a quella di attenzione così come definita nella mappa pubblicata il 20 febbraio 2020 sul sito della Struttura Commissariale, che a seguito del sisma del 26/12/2018 hanno subito danni lievi-, proponendo opportuno progetto esecutivo”;

nota prot. n. 12112 del 01/09/2020, inviata dall’ufficio Sisma del Comune di Santa Venerina alla ditta proprietaria per metterla a conoscenza dei motivi che ostano all’accoglimento della richiesta di riverifica comunicati dal D.R.P.C. – C.O.R. con nota di cui sopra;

nota prot. n. 14622 del 23/10/2020, inviata dall’ufficio Sisma del Comune di Santa Venerina a questo Commissario Straordinario per la Ricostruzione, con la quale si chiede se quanto riportato nella scheda AEDES sia di pregiudizio al fine di accedere ai contributi di cui all’ Ordinanza n. 7 del 25 maggio 2020.

CONSIDERATA, la **nota prot. n. 970 del 30/10/2020** di questa Struttura Commissariale che ha chiarito che laddove l’immobile sia stato classificato nella scheda AEDES come inagibile ma al contempo venga esclusa la sua riconducibilità all’evento sismico del 26/12/2018, vengono a mancare i presupposti per ritenere ammissibile l’istanza di contributo. Ove viene inoltre specificato, che le richieste di sopralluogo finalizzate alla modifica degli esiti della scheda AEDES, non sono di competenza della Struttura Commissariale ma bensì dell’autorità amministrativa che effettuò il sopralluogo, ovvero il D.R.P.C.

Vista la nota di questo Commissario in data 14/04/2021 prot. 1027 con cui si preannunciava il rigetto della istanza di contributo, richiesto a seguito dell’evento sismico del 26/12/2018, ai sensi dell’ordinanza n. 7 del 25/05/2020.

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)

Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332

C.F. Struttura Commissariale Sisma 2018: 900 657 30 872

Sito: www.commissariosismaareaetnea.it

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

Viste le osservazioni fatte pervenire in data 21/04/2021 prot. 1079, dalla Ditta in oggetto indicata.

Vista la convocazione di apposito sopralluogo in data 05/05/2021 prot. 1176.

Visto il verbale del sopralluogo effettuato in contraddittorio il 07/05/2021, trasmesso ai presenti con pec in data 21/05/2021 prot. 1272.

Vista la relazione effettuata dai tecnici SCRAE ed Invitalia relativa in merito al sopralluogo effettuato il 07/05/2021 presso l'edificio in oggetto. Relazione che riporta le seguenti conclusioni: *“A parere degli scriventi, da quanto rilevato durante il sopralluogo e da quanto ricavato da Street View di Google Maps le lesioni orizzontali presenti sulla facciata principale dell'immobile prospiciente su via Vittorio Emanuele III sono antecedenti alla data del sisma del 26 dicembre 2018 (in quanto esse sono presenti nell'immagine ottenuta da Street View di Google Maps, risalente al maggio 2018), mentre per quelle interne presenti nel vano posto al primo piano, lato ovest dell'edificio, l'attuale stato dei luoghi non permette agli scriventi alcuna valutazione circa la datazione delle stesse, pur rilevando quanto riferito dai tecnici rilevatori AeDes circa la loro esistenza in epoca antecedente a quella degli eventi sismici del dicembre del 2018.”*

Considerato che all'esito dei sopralluoghi effettuati presso l'immobile in questione è emersa la non riconducibilità dei danni riscontrati al sisma del 26/12/2018 e quindi l'inammissibilità di ogni istanza tesa ad ottenere contributi per la riparazione dell'edificio ai sensi del D.L.32/2019.

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza.

DECRETA

- di dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'istanza (prot. Struttura Commissariale n. 811 del 23/09/2020) diretta ad ottenere il contributo per danni lievi occorsi a seguito del sisma del 26/12/2018 presso l'immobile sito in via //identificato al N.C.E.U al foglio //richiesta dalla Sig.ra Russo Venera nata a Santa Venerina il //c.f. //e residente a Santa Venerina in Via //;
- di prendere atto del motivo ostativo all'accoglimento della richiesta di contributo in quanto l'immobile è stato classificato nella scheda AEDES come inagibile con la precisazione seguente: *“Il richiedente è l'affittuario della bottega posta a p.t. dichiarato agibile. L'immobile a p. 1° risulta parzialmente inagibile per danno preesistente nel vano lato sx dello sbarco della scala che si affaccia su via Vittorio Emanuele III”* tale precisazione, confermata dal successivo sopralluogo, pertanto esclude il nesso di causalità diretto tra il danno riscontrato e l'evento sismico del 26/12/2018, venendo così a mancare il presupposto per ritenere ammissibile l'istanza di contributo;

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)

Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332

C.F. Struttura Commissariale Sisma 2018: 900 657 30 872

Sito: www.commissariosismaareaetnea.it

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

- di notificare il presente provvedimento attraverso PEC al soggetto richiedente il contributo (pec tecnico incaricato) ed al Comune di Santa Venerina;
Pec: danielesebastiano.tomarchio@ingpec.eu;
Pec: utc@pec.comune.santavenerina.ct.it;
- di avvertire la Sig.ra RUSSO VENERA che avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di Catania nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Istruttore tecnico
f.to

il Commissario Straordinario
per la ricostruzione nei territori dei
comuni della città metropolitana di
Catania colpiti dagli eventi sismici
del 26 dicembre 2018
f.to

SEDE: Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)
Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332
C.F. Struttura Commissariale Sisma 2018: 900 657 30 872
Sito: www.commissariosismaareaetnea.it
Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etna (@sisma2018)