



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA  
COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 26 DICEMBRE 2018

### COMUNICATO N. 106 DEL 28/05/2024

#### Ripristino con miglioramento sismico per ricostruzione post-sisma di edifici privati

Nell'ambito degli interventi di ripristino **con miglioramento sismico** degli edifici privati danneggiati dal sisma e determinato dai livelli operativi della scheda parametrica, si ribadisce che le **opere strutturali** devono essere progettate in aderenza alle Ordinanze Commissariali afferenti la ricostruzione privata.

In particolare, nell'ipotesi di **riparazione con miglioramento sismico** in ambito di ricostruzione post-sisma le Ordinanze impongono che non solo è necessario il rispetto dell'NTC 2018 ma si è obbligati a tener conto del decreto del MIT 477/2016, che impone che l'intervento di miglioramento sismico abbia una capacità di resistenza alle azioni sismiche pari almeno al 60% rispetto ad un edificio di nuova costruzione; quindi il parametro  $\zeta E$  (zeta E) dato dal rapporto fra l'azione sismica massima sopportabile dalla costruzione esistente e l'azione sismica che si utilizzerebbe per il progetto di una nuova costruzione dotata delle stesse caratteristiche della costruzione esistente, deve essere  $\geq$  allo 0,6 e non solamente incrementato dello 0,1 rispetto allo stato ante-intervento come prescritto dalle NTC 2018.

Per tali interventi è obbligatorio inoltre ottenere **autorizzazione** rilasciata dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art.94 del DPR 380/2001 e non semplicemente deposito ai sensi degli artt. 65 e 93 del DPR 380/2001.

È pertanto di fondamentale importanza, anche ai fini economici, attenzionare la matrice di correlazione danno-vulnerabilità della scheda parametrica la quale determina i livelli operativi per cui sarà concesso il contributo per interventi di ripristino con miglioramento sismico.

**Il Commissario Straordinario**

Dott. Salvatore Scalia

**SEDE:** Via Felice Paradiso n. 55A, 95024 Acireale (CT)

Tel. 095 / 895 603 oppure +39 338 664 9332

PEC: [comm.sisma2018ct@pec.governo.it](mailto:comm.sisma2018ct@pec.governo.it)

Email: [s.scalia@governo.it](mailto:s.scalia@governo.it) - [segreteria@commissariosismaareaetnea.it](mailto:segreteria@commissariosismaareaetnea.it)

C.F.: 900 657 30 872

Sito: [www.commissariosismaareaetnea.it](http://www.commissariosismaareaetnea.it)

Facebook: Struttura Commissariale Ricostruzione Area Etnea (@sisma2018)